
Datasheet

Folders

Enkele vouw

Open eindformaat: B x H
Gesneden/gestanst formaat

Bestandsformaat: B x H
Open eindformaat incl. afloopmarge (2 mm)



VERKLARINGEN

Informatieruimte
In deze ruimte kunt u uw teksten een afbeeldingen plaatsen.

Veiligheidsmarge (3 mm)
Plaats a.u.b. hier geen teksten en afbeeldingen, zo voorkomt u dat deze van de rand worden afgesneden.

Afloopmarge (2 mm)
Positioneer grafische elementen en beelden op de achtergrond die tot op de rand van het drukwerk moeten vallen binnen de afloopmarge. Op die manier voorkomt u witte randen.

Vouwlijn
Op deze plek wordt uw product gevouwen.

Datasheet

dumonprint

Folders

Enkele vouw

Open eindformaat: B x H
Gesneden/gestanst formaat

Bestandsformaat: B x H
Open eindformaat incl. afloopmarge (2 mm)

GESLOTEN EINDFORMAAT	OPEN EINDFORMAAT	BESTANDSFORMAAT
DIN A4 (210 x 297 mm) staand	420 x 297 mm	424 x 301 mm
DIN A5 (148 x 210 mm) staand	297 x 210 mm	301 x 214 mm
DIN A6 (105 x 148 mm) staand	210 x 148 mm	214 x 152 mm
US / DL large (105 x 210 mm) staand	210 x 210 mm	214 x 214 mm

Datasheet


dumonprint

Folders

Enkele vouw

Bij folders svp de naast elkaar liggende pagina's als 1 pagina opmaken.

Hou s.v.p. rekening met het feit dat bij keuze voor verschillende leesrichtingen bij een dubbelzijdige druk het drukproduct 180 graden om zijn verticale as gedraaid wordt. De layout en de inrichting van het formaat moeten dan ook zoals in het voorbeeld opgemaakt te worden.




Voorgemonteerde pagina's voor folders







Pagina-opmaak bij een linkervouw



Pagina-opmaak bij een vouw aan de bovenkant