


Folders

Wikkelvouw

Open eindformaat: B x H
Gesneden/gestanst formaat

Bestandsformaat: B x H
Open eindformaat incl. aflopmarge (2 mm)



VERKLARINGEN

-  **Informatieruimte**
In deze ruimte kunt u uw teksten en afbeeldingen plaatsen.
-  **Veiligheidsmarge (3 mm)**
Plaats a.u.b. hier geen teksten en afbeeldingen, zo voorkomt u dat deze van de rand worden afgesneden.
-  **Aflopmarge (2 mm)**
Positioneer grafische elementen en beelden op de achtergrond die tot op de rand van het drukwerk moeten vallen binnen de aflopmarge. Op die manier voorkomt u witte randen.
-  **Vouwlijn**
Op deze plek wordt uw product gevouwen.

Folders

Wikkelvouw

Open eindformaat: B x H
Gesneden/gestanst formaat

Bestandsformaat: B x H
Open eindformaat incl. afloopmarge (2 mm)

GESLOTEN EINDFORMAAT	OPEN EINDFORMAAT	BESTANDSFORMAAT
DIN A4 (210 x 297 mm) staand	628 x 297 mm	632 x 301 mm
DIN A5 (148 x 210 mm) staand	442 x 210 mm	446 x 214 mm
DIN A6 (105 x 148 mm) staand	313 x 148 mm	317 x 152 mm
US / DL large (105 x 210 mm) staand	313 x 210 mm	317 x 214 mm

Folders

Wikkelvouw

Hou s.v.p. rekening met het feit dat bij keuze voor verschillende leesrichtingen bij een dubbelzijdige druk het drukproduct 180 graden om zijn verticale as gedraaid wordt. De layout en de inrichting van het formaat moeten dan ook zoals in het voorbeeld opgemaakt te worden.



	Achterkant	Voorkant
5	6	1

Binnenzijde	Binnenzijde	Binnenzijde
2	3	4

Pagina-opmaak bij een linkervouw